

egelis

2022

FİYAT LİSTESİ - TEKNİK KATALOG

PRICE LIST - TECHNICAL CATALOG



sogutma | marketim

www.sogutmamarketim.com

HERMETIC



Boy / Length	En / Width	Yükseklik / Height
800 mm	360 mm	500 mm

KABIN ÖZELLİKLERİ

Kaliteli Ekipman
Bakım Kolaylığı
Yüksek Sıcaklıklara Uygun Kondanser
Kurulum Hazır Komple Ürün
Standartlara Uygun Elektrik Panosu
Kolay Kurulum
Zemin veya Cephe Montajı
Yüksek Verimlilik
Geniş Ürün Yalpaesi
Minumum Ses Seviyesi
Titreşimsiz Çalışma

CABIN SPECIFICATIONS

Quality Equipment
Ease Of Maintenance
Compatible Condensers For High Temperature
Ready For Installation Complete Product
Electrical Panels Compatible to the Standards
Easy Setup
Floor Or Wall Mounting
High Efficiency
Wide Range Of Products
Minimum Sound Level
Non-Vibration Operating



STANDART EKİPMANLAR

Elektrostatik Boyalı Kapalı Kabin
Hava Soğutmalı Kondanser
Axial Fan
Kompresör
Likit Deposu
Likit Deposu Servis Vanası
Yüksek Basınç Kontrol
Alçak Basınç Kontrol
Filtre Drayer
Elektrik Panosu
Karter Isıtıcı

STANDARD EQUIPMENT

Electrostatic Painted Closed Cabinet
Air Cooled Condenser
Axial Fan
Compressor
Liquid Receiver
Liquid Receiver Service Valve
High Pressure Control
Low Pressure Control
Filter Drier
Electrical Panel
Crankcase

OPSİYONEL EKİPMANLAR

Gözetleme Camı
Akustik İzolasyon
Fan Basınç Swich
Kombine
Solenoid Valf
Fan Hız Kontrol
Alçak / Yüksek Manometre

OPTIONAL EQUIPMENT

Sight Glass
Acoustic Insulation
Fan Pressure Switch
Dual Pressure Control
Solenoid Valve
Fan Speed Control
Low / High Manometer

HERMETIC



Boy / Length	En / Width	Yükseklik / Height
900 mm	360 mm	550 mm

Boy / Length	En / Width	Yükseklik / Height
1000 mm	370 mm	650 mm



KABIN ÖZELLİKLERİ

Kaliteli Ekipman
Bakım Kolaylığı
Yüksek Sıcaklıklara Uygun Kondanser
Kurulumu Hazır Komple Ürün
Standartlara Uygun Elektrik Panosu
Kolay Kurulum
Zemin veya Cephe Montajı
Yüksek Verimlilik
Geniş Ürün Yalpaesi
Minimum Ses Seviyesi
Titreşimsiz Çalışma

CABIN SPECIFICATIONS

Quality Equipment
Ease Of Maintenance
Compatible Condensers For High Temperature
Ready For Installation Complete Product
Electrical Panels Compatible to the Standards
Easy-Setup
Floor Or Wall Mounting
High Efficiency
Wide Range Of Products
Minimum Sound Level
Non-Vibration Operating

STANDART EKİPMANLAR

Elektrostatik Boyalı Kapalı Kabin
Hava Soğutmalı Kondanser
Axial Fan
Kompresör
Likit Deposu
Likit Deposu Servis Vanası
Yüksek Basınç Kontrol
Alçak Basınç Kontrol
Filtre Drayer
Elektrik Panosu
Karter Isıtıcı

STANDARD EQUIPMENT

Electrostatic Painted Closed Cabinet
Air Cooled Condenser
Axial Fan
Compressor
Liquid Receiver
Liquid Receiver Service Valve
High Pressure Control
Low Pressure Control
Filter Drier
Electrical Panel
Crankcase

OPSİYONEL EKİPMANLAR

Gözetleme Camı
Akustik İzolasyon
Fan Basınç Swich
Kombine
Selonoid Valf
Fan Hız Kontrol
Alçak / Yüksek Manometre

OPTIONAL EQUIPMENT

Sight Glass
Acoustic Insulation
Fan Pressure Switch
Dual Pressure Control
Solenoid Valve
Fan Speed Control
Low / High Manometer

HERMETIC



Boy / Length	En / Width	Yükseklik / Height
1180 mm	380 mm	850 mm



Boy / Length	En / Width	Yükseklik / Height
1280 mm	400 mm	1200 mm



KABİN ÖZELLİKLERİ

Kaliteli Ekipman
Bakım Kolaylığı
Yüksek Sıcaklıklara Uygun Kondanser
Kurulumu Hazır Komple Ürün
Standartlara Uygun Elektrik Panosu
Kolay Kurulum
Zemin veya Cephe Montajı
Yüksek Verimlilik
Geniş Ürün Yalpaesi
Minimum Ses Seviyesi
Titreşimsiz Çalışma

CABIN SPECIFICATIONS

Quality Equipment
Ease Of Maintenance
Compatible Condensers For High Temperature
Ready For Installation Complete Product
Electrical Panels Compatible to the Standards
Easy Setup
Floor Or Wall Mounting
High Efficiency
Wide Range Of Products
Minimum Sound Level
Non-Vibration Operating

STANDART EKİPMANLAR

Elektrostatik Boyalı Kapalı Kabin
Hava Soğutmalı Kondanser
Axial Fan
Kompresör
Likit Deposu
Likit Deposu Servis Vanası
Yüksek Basınç Kontrol
Alçak Basınç Kontrol
Filtre Drayer
Elektrik Panosu
Karter Isıtıcı

STANDARD EQUIPMENT

Electrostatic Painted Closed Cabinet
Air Cooled Condenser
Axial Fan
Compressor
Liquid Receiver
Liquid Receiver Service Valve
High Pressure Control
Low Pressure Control
Filter Drier
Electrical Panel
Crankcase

OPSIYONEL EKİPMANLAR


Gözetleme Camı
Akustik İzolasyon
Fan Basınç Swich
Kombine
Solenoid Valf
Fan Hız Kontrol
Alçak / Yüksek Manometre

OPTIONAL EQUIPMENT

Sight Glass
Acoustic Insulation
Fan Pressure Switch
Dual Pressure Control
Solenoid Valve
Fan Speed Control
Low / High Manometer



SEMI HERMETIC



Boy / Length	En / Width	Yükseklik / Height
1280 mm	400 mm	1200 mm

	Boy / Length	En / Width	Yükseklik / Height
K6	2300 mm	525 mm	1200 mm
K6 PLUS	2300 mm	700 mm	1200 mm



KABIN ÖZELLİKLERİ

Kaliteli Ekipman
Bakım Kolaylığı
Yüksek Sıcaklıklara Uygun Kondanser
Kurulumu Hazır Komple Ürün
Standartlara Uygun Elektrik Panosu
Kolay Kurulum
Zemin Veya Cephe Montajı
Yüksek Verimlilik
Geniş Ürün Yalpaşesi
Minumum Ses Seviyesi
Titreşimsiz Çalışma

CABIN SPECIFICATIONS

Quality Equipment
Ease Of Maintenance
Compatible Condensers For High Temperature
Ready For Installation Complete Product
Electrical Panels Compatible to the Standards
Easy Setup
Floor Or Wall Mounting
High Efficiency
Wide Range Of Products
Minimum Sound Level
Non-Vibration Operating

STANDART EKİPMANLAR

Elektrostatik Boyalı Kapalı Kabin
Hava Soğutmalı Kondanser
Axial Fan
Kompresör
Presyon Hattı Titreşim Alıcı
Likit Deposu
Likit Deposu Servis Vanası
Yüksek Basınç Kontrol
Alçak Basınç Kontrol
Filtre Drayer
Elektrik Panosu
Karter Isıtıcı

STANDARD EQUIPMENT

Electrostatic Painted Closed Cabinet
Air Cooled Condenser
Axial Fan
Compressor
Discharge Line Vibration Absorber
Liquid Receiver
Liquid Receiver Service Valve
High Pressure Control
Low Pressure Control
Filter Drier
Electrical Panel
Crankcase

OPSİYONEL EKİPMANLAR

Gözetleme Camı
Akustik İzolasyon
Fan Basınç Switch
Kombine
Solenoid Valf
Fan Hız Kontrol
Alçak / Yüksek Manometre

OPTIONAL EQUIPMENT

Sight Glass
Acoustic Insulation
Fan Pressure Switch
Dual Pressure Control
Solenoid Valve
Fan Speed Control
Low / High Manometer





Boy / Length	En / Width	Yükseklik / Height
1800 mm	450 mm	1234 mm

	Boy / Length	En / Width	Yükseklik / Height
K8	3350 mm	1045 mm	1640 mm
K9	3350 mm	788 mm	1580 mm

KABİN ÖZELLİKLERİ

Kaliteli Ekipman
Bakım Kolaylığı
Yüksek Sıcaklıklara Uygun Kondanser Kurulumu Hazır Komple Ürün
Standartlara Uygun Elektrik Panosu
Kolay Kurulum
Zemin Veya Cephe Montajı
Yüksek Verimlilik
Geniş Ürün Yalpaesi
Minimum Ses Seviyesi
Titreşimsiz Çalışma

CABIN SPECIFICATIONS

Quality Equipment
Ease Of Maintenance
Compatible Condensers For High Temperature
Ready For Installation Complete Product
Electrical Panels Compatible to the Standards
Easy Setup
Floor Or Wall Mounting
High Efficiency
Wide Range Of Products
Minimum Sound Level
Non-Vibration Operating

STANDART EKİPMANLAR

Elektrostatik Boyalı Kapalı Kabin
Hava Soğutmalı Kondanser
Axial Fan
Kompresör
Presyon Hattı Titreşim Alıcı
Likit Deposu
Likit Deposu Servis Vanası
Yüksek Basınç Kontrol
Alçak Basınç Kontrol
Filtre Drayer
Elektrik Panosu
Karter Isıtıcı

STANDARD EQUIPMENT

Electrostatic Painted Closed Cabinet
Air Cooled Condenser
Axial Fan
Compressor
Discharge Line Vibration Absorber
Liquid Receiver
Liquid Receiver Service Valve
High Pressure Control
Low Pressure Control
Filter Drier
Electrical Panel
Crankcase

OPSİYONEL EKİPMANLAR

Gözetleme Camı
Akustik İzolasyon
Fan Basınç Swich
Kombine
Selonoid Valf
Fan Hız Kontrol
Alçak / Yüksek Manometre

OPTIONAL EQUIPMENT

Sight Glass
Acoustic Insulation
Fan Pressure Switch
Dual Pressure Control
Solenoid Valve
Fan Speed Control
Low / High Manometer

KABİN ÖZELLİKLERİ

Kaliteli Ekipman
Bakım Kolaylığı
Yüksek Sıcaklıklara Uygun Kondanser Kurulumu Hazır Komple Ürün
Standartlara Uygun Elektrik Panosu
Kolay Kurulum
Zemin Veya Cephe Montajı
Yüksek Verimlilik
Geniş Ürün Yalpaesi
Minimum Ses Seviyesi
Titreşimsiz Çalışma

CABIN SPECIFICATIONS

Quality Equipment
Ease Of Maintenance
Compatible Condensers For High Temperature
Ready For Installation Complete Product
Electrical Panels Compatible to the Standards
Easy Setup
Floor Or Wall Mounting
High Efficiency
Wide Range Of Products
Minimum Sound Level
Non-Vibration Operating

STANDART EKİPMANLAR

Elektrostatik Boyalı Kapalı Kabin
Hava Soğutmalı Kondanser
Axial Fan
Kompresör
Presyon Hattı Titreşim Alıcı
Likit Deposu
Likit Deposu Servis Vanası
Yüksek Basınç Kontrol
Alçak Basınç Kontrol
Filtre Drayer
Elektrik Panosu
Karter Isıtıcı

STANDARD EQUIPMENT

Electrostatic Painted Closed Cabinet
Air Cooled Condenser
Axial Fan
Compressor
Discharge Line Vibration Absorber
Liquid Receiver
Liquid Receiver Service Valve
High Pressure Control
Low Pressure Control
Filter Drier
Electrical Panel
Crankcase

OPSİYONEL EKİPMANLAR

Gözetleme Camı
Akustik İzolasyon
Fan Basınç Swich
Kombine
Selonoid Valf
Fan Hız Kontrol
Alçak / Yüksek Manometre

OPTIONAL EQUIPMENT

Sight Glass
Acoustic Insulation
Fan Pressure Switch
Dual Pressure Control
Solenoid Valve
Fan Speed Control
Low / High Manometer

BEO

industrial cooling



soğutma | marketim



egelis



A: İhsaniye mh Kıbrıs Cd No :19 / A Nilüfer - BURSA TURKEY



T: +90 850 532 37 47 | PBX



WhatsApp: 0531 282 28 94



E-mail: info@egelismuhendislik.com